


## Наборы инструментов

**624**


- В жестком пластиковом кейсе
- 1 мультиметр цифровой
  - 1 паяльник, подставка, припой
  - 1 отсос
  - 1 бокорезы,
  - 1 плоскогубцы
  - 1 нож
  - 1 экстрактор DIP
  - 1 отвертка с 10 насадками
  - 3 пинцета

**701**


- В мягкой папке
- 2 отвертки с плоским жалом
  - 2 крестовые отвертки
  - 1 отвертка с шестигранным звездчатым жалом
  - 2 торцевых ключа
  - 1 пинцет
  - 1 цанговый зажим
  - 1 экстрактор DIP
  - 1 пенал пластиковый

**711**


- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой, 1 отсос металлический
  - 1 инструмент для зачистки проводов
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 4 отвертки, 2 торцевых ключа
  - 2 отвертки с сменными вкладышами
  - 1 разводной гаечный ключ
  - 1 зажим плоский, 1 зажим цанговый
  - 1 пинцет, 1 разжимной пинцет
  - 1 экстрактор DIP
  - 1 пенал пластиковый

**802**


- В мягкой папке
- 1 щуп-пробник логический
  - 1 отвертка с 11 съёмными насадками
  - 1 антистатический браслет
  - 2 пинцета
  - 1 экстрактор
  - 1 инсертор DIP

**810**


- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой
  - 1 отсос металлический
  - 1 инструмент для зачистки проводов
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 1 разводной гаечный ключ
  - 2 отвертки
  - 1 отвертка с 5 сменными насадками
  - 1 плоский и 1 цанговый зажимы
  - 2 пинцета (один - на разжим)
  - 1 инсертор и 1 экстрактор для DIP
  - 1 пластиковый пенал

**813**


- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой, подставка
  - 1 отсос металлический
  - 1 щуп-пробник логический
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 1 резак для кабеля
  - 1 нож
  - 2 отвертки
  - 1 реверсивная отвертка с 12 сменными насадками
  - 1 цанговый зажим
  - 1 инсертор 1 экстрактор для DIP
  - 1 разжимной пинцет

**701A**


- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой, подставка
  - 1 отсос металлический
  - 1 бокорезы, 1 кусачки
  - 1 разводной гаечный ключ
  - 1 инструмент для зачистки проводов
  - 3 пинцета (один - на разжим)
  - 1 антистатический браслет
  - 6 отверток
  - 1 реверсивная ручка с 36 сменными насадками (в том числе торцевые ключи)
  - 1 экстрактор PLCC и 1 экстрактор DIP
  - 3 инсертора DIP
  - 1 цанговый зажимы и 1 кисточка

**900**


- В мягкой папке
- 2 отвертки с плоским жалом
  - 2 крестовые отвертки
  - 1 отвертка с шестигранным звездчатым жалом
  - 2 торцевых ключа
  - 1 пинцет
  - 1 цанговый зажим
  - 1 экстрактор PLCC
  - 1 экстрактор DIP
  - 1 инсертор DIP
  - 1 пенал пластиковый

**920**


- В жестком пластиковом кейсе
- 1 газовый паяльник со съёмнойнасадкой
  - 1 подставка, припой
  - 1 отсос
  - 1 бокорезы,
  - 1 плоскогубцы
  - 2 отвертки

## Наборы инструментов (продолжение)

960S



- В жестком пластиковом кейсе
- 1 мультиметр цифровой
  - 1 паяльник газовый, подставка, припой
  - 1 отсос
  - 1 бокорезы,
  - 1 плоскогубцы
  - 4 отвертки
  - 1 пинцет
  - 1 нож-резак

920S



- В жестком пластиковом кейсе
- 1 паяльник, подставка, припой
  - 1 отсос
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 1 отвертка с плоским жалом
  - 1 крестовая отвертка

960



- В жестком пластиковом кейсе
- 1 мультиметр цифровой
  - 1 паяльник, подставка, припой
  - 1 отсос
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 1 пинцет
  - 2 отвертки с плоским жалом
  - 2 крестовые отвертки
  - 1 нож-резак

907



- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой, подставка
  - 1 отсос металлический
  - 1 бокорезы, 1 плоскогубцы
  - 1 разводной гаечный ключ
  - 7 отверток
  - 2 торцевых ключа
  - 1 инструмент для зачистки кабеля
  - 1 экстрактор PLCC и 1 экстрактор DIP
  - 1 кисточка
  - 3 инсертора DIP
  - 1 антистатический браслет
  - 1 пинцет и 1 цанговый зажим
  - 1 пенал

9814



- В мягкой папке
- 1 паяльник, припой
  - 1 разводной гаечный ключ
  - 1 инструмент для зачистки проводов
  - 1 плоскогубцы
  - 3 отвертки с плоским жалом
  - 3 крестовые отвертки
  - 2 торцевых ключа
  - 2 пинцета (один - на разжим)
  - 1 экстрактор DIP и 1 инсертор DIP
  - 1 цанговый зажим
  - 1 пенал

917



- В жестком пластиковом кейсе
- 1 паяльник, подставка, припой
  - 1 отвертка с 10 сменными насадками
  - 1 бокорезы,
  - 1 плоскогубцы
  - 1 разводной гаечный ключ

9401



- В жестком пластиковом кейсе
- 8 отверток с плоским жалом
  - 5 крестовых отверток

9402



- В жестком пластиковом кейсе
- 6 отверток с плоским жалом
  - 5 крестовых отверток

# Инструмент



**HT-1041** 0,9 mm<sup>2</sup> ÷ 5,5 mm<sup>2</sup>  
**HT-1042** 0,2 mm<sup>2</sup> ÷ 1,25 mm<sup>2</sup>  
**HT-1043** 0,25 mm<sup>2</sup> ÷ 0,65 mm<sup>2</sup>  
 для зачистки проводов



**LY-2040**  
 для зачистки проводов



**HT-223**  
 резак



**HT-202B**  
 для обжима клемм



**LY-2029**  
 для зачистки проводов



**HT-213**  
 для обжима контактов D-SUB разъемов



**HT-2081**  
 для установки стяжек



**YYT-2**  
 для зачистки кабелей  
 Ø 6 + 18 mm



**YYT-3**  
 для откусывания ножек радиоэлементов  
 Ø 0,3+1,0 mm  
 на печатной плате



**YYT-02**  
 для установки телефонных разъемов 4, 6, 8 контактов на телефонный кабель



**YYT-6A**  
 для установки стяжек

Для установки телефонных разъемов  
**LY-2070A**  
 6 и 8 контактов  
**LY-2070B**  
 4 и 6 контактов на телефонный кабель



**LY-2026**  
 для RG-58, RG-59



**HT-206**  
 инструмент для резки проводов



**YY-78-323**  
 съемник для стопорных шайб



**HT-214**  
 для установки IDC разъемов на плоский кабель





**HT-332D**  
 для зачистки коаксиального кабеля



**HT-501**  
 для зачистки проводов 3,5 mm + 9 mm



**YY-78-318**  
 для зачистки кабелей (круглого, плоского и плоского телефонного кабеля)






8891  
набор ножей

8894  
набор ножей

FM9601  
очки для монтажных работ с подсветкой



306D - DIP22

306E - DIP24

306C - DIP20

306F - DIP40

306B - DIP14-16

306A - DIP8

Инсертory DIP



LY2046  
экстрактор PLCC




7400  
набор из четырех пинцетов

KW107  
антистатический браслет



LC101, LM101M  
клеевые пистолеты

LC606N



MP-811  
набор бокорезы, плоскогубцы

MP-810


набор бокорезы, плоскогубцы, 2 отвертки



MP-800

набор бокорезы, плоскогубцы

# Инструмент



205-A



MP-100

205-B




MP-101

205-C



MP-102

205-D




MP-103

205-E




MP-104

205-F



MP-250

205-G



Бокорезы, пассатижи

205-H



MP-304



# Инструменты



**WP-9415**

**Набор из восьми отверток**

- 5 отверток с плоским жалом
- 3 крестовые отвертки



**WP-9413**

**Набор инструментов**

- 1 молоток
- 1 пассатижи
- 1 отвертка с плоским жалом
- 1 крестовая отвертка
- 1 рулетка 3 м.
- 1 нож-резак



**WP-9418**

**Набор из шести отверток**



**WP-9404**

**Набор из шести отверток**

- 4 отвертки с плоским жалом
- 2 крестовые отвертки



**WP-9411**

**Отвертка со сменными насадками**

- 1 насадка с двумя плоскими жалами
- 1 насадка с двумя крестовыми жалами



**WP-9307-NP**

**Отвертка со сменными насадками**

- 3 насадки с плоскими жалами
- 3 крестовые насадки



**SY-9509**

**Набор отверток**

- 3 крестовые отвертки
- 3 отвертки с плоским жалом



**WP-9419**

**Набор из семи торцевых ключей**

**SI-112**

**Набор прецизионных отверток**

- 2 крестовые отвертки
- 4 отвертки с плоским жалом

**SI-104**

**Набор прецизионных инструментов**

- 6 отверток с плоским жалом
- 5 шестигранных торцевых ключей
- 3 шестигранные отвертки
- 2 крестовые отвертки
- 5 гаечных ключей

**SI-111**


**Набор прецизионных отверток**

- 2 крестовые отвертки
- 4 отвертки с плоским жалом

**WP-9306-NP**

**Отвертка со сменными насадками**

- 4 крестовые насадки
- 2 насадки с плоским жалом
- полая ручка-пенал



**9466**

**Набор из семи крестовых отверток**



**9467**

**Набор из семи отверток**

- 3 отвертки с плоским жалом
- 4 крестовые отвертки



**9468**

**Набор из семи отверток с плоским жалом**



**WP-9413BTB**

**Отвертка с насадками в жестком пластиковом кейсе**

- 18 насадок - торцевые ключи
- 19 насадок - отвертки
- 3 переходника



**930**

**Набор инструментов в жестком пластиковом кейсе**

- 1 бокорезы и 1 плоскогубцы
- 1 пинцет изолированный
- 1 отвертка с 15 сменными насадками
- 4 отвертки миниатюрные с плоским жалом
- 2 отвертки крестовые миниатюрные



**WP-9408BT**

**Реверсивная отвертка с насадками в жестком пластиковом кейсе**

- 7 насадок - торцевые ключи
- 6 насадок - отвертки
- 1 удлинитель
- 1 переходник



**WP-9411BT**

**Реверсивная отвертка с насадками в жестком пластиковом кейсе**

- 14 насадок - торцевые ключи
- 24 насадок - отвертки
- 1 удлинитель



**WP-9315-NG**

**Компактный набор: реверсивная отвертка с насадками**

- 4 насадки с плоским жалом
- 3 крестовые насадки
- 2 переходника
- 6 насадок - торцевые ключи



# Паяльное оборудование

7703

85 Вт

7703 DIY

85 Вт



HS-88

LA-86

LA-88

FS-70

LA-83

Подставки



6655

Держатель платы

ST-92

Держатель припоя

DS-01T

Отсос

6657

Подставка с лупой

HSP-A5

Отсос

Припой

RP

Паяльная ванна

MP

Паяльная ванна

Запасные жала



Нагревательные элементы



Флюс, паяльные пасты

KS

30 Вт  
40 Вт  
60 Вт

FMB

30 Вт,  
40 Вт

LAS

мощность регулируется от 30 Вт до 100Вт

BU

30 Вт,  
40 Вт

SM

30 Вт  
40 Вт  
60 Вт

M

80 Вт,  
100 Вт,  
150 Вт

HSL

300 Вт,  
500 Вт

SC

паяльник с отсосом 40 Вт

D1

паяльник с отсосом 40 Вт

FS


30 Вт, 12 В

HA

30 Вт  
40 Вт  
60 Вт

HA

для специального применения (36 В, 42 В) 30 Вт, 40 Вт, 65 Вт



## Паяльные станции серии SL фирмы SOLOMON



SL-10

Предназначены для пайки при поддержании постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420°C с точностью 2-3°C. Точность обеспечивается температурным датчиком, расположенным в корпусе нагревательного элемента рядом с жалом паяльника, и электронно-цифровой системой регулирования температуры основного блока.

Станции различаются типами индикаторных устройств, отображающих температуру паяльника в данный момент времени. В паяльных станциях SL-10, SL-20 применены светодиодные индикаторы шкального типа, в SL-30 — семисегментные индикаторы. Станции комплектуются унифицированным паяльником на 24 В, подключаемым к основному блоку через 5-контактный разъем. Жало изготовлено из меди и покрыто никелем. Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор, что galvanически "развязывает" его от первичной сети.

В продаже имеются запасные паяльники, запасные жала и нагревательные элементы к ним.

В состав станции входит :

- основной блок с держателем паяльника
- электрический паяльник
- запасное жало



SL-20

SL-30

## Паяльная станция для пайки и распайки SL-916



Паяльная станция для пайки и распайки электронных компонентов — лучшая из семейства паяльных станций фирмы SOLOMON. Она может быть полезна как любителям-электронщикам, так и специалистам-профессионалам сервисных центров.

Состоит из основного блока и подключаемых к нему через низковольтные DIN-штекеры электрического паяльника и отсасывающего устройства.

Основной блок имеет две независимые электронные схемы автоматической регулировки и поддержания на заданном уровне температуры паяльника и отсасывающего устройства мощностью 48 Вт. Рабочие температуры устанавливаются при помощи потенциометров передней панели по показаниям светодиодных индикаторов шкального типа. Внутри основного блока находится также компрессор для создания вакуумного разрежения до 570 мм. рт. ст., подсоединяемый через специальный штуцер передней панели к отсасывающему устройству.

В комплект поставки входят также запасные наконечники для паяльника и отсасывающего устройства и комплект запасных фильтров для отсасывающего устройства.

Технические характеристики:

- Питающее напряжение 220 В 50 Гц
- Напряжение 24 В
- Температурный режим пайки - 150 - 420 °С
- Температурный режим распайки - 210 - 480 °С

## Паяльная станция SR-976

Обеспечивает быстрый нагрев (до 1,5 мин), автоматическое поддержание установленной температуры жала паяльника и светодиодную индикацию выхода на заданный температурный режим.

В комплект станции входит основной блок с электронным регулятором температуры в пределах от 200 до 450 °С, держатель паяльника, губка для очистки жала паяльника, электрический паяльник мощностью 50 Вт на рабочее напряжение 220/240 В переменного тока с керамическим нагревательным элементом и металлокерамическим жалом.

Возможна поставка сменных жал различной конфигурации диаметром от 0,3 до 4,0 мм.



976T-SB

976T-BC

976T-B

976T-3D




# Газовые паяльники HOTERY®

Тайвань

## MT-100-2

- разогрев до 1300°C
- пайка при 400°C
- имеет 2 насадки

Заправляются от баллона для газовых зажигалок



## HT-52K-A

- с автоподжигом
- имеет 2 насадки
- пайка при 400°C
- термоусадка при 500°C

## HT-21

- с автоподжигом
- на подставке



## HT-528K

- имеет 8 насадок



## HT-525K

- имеет 5 насадок
- позволяет производить различные операции при t от 400°C до 1300°C



## HT-72

- с автоподжигом
- имеет 2 насадки
- разогрев до 1300°C
- точная пайка при 400°C



## HT-73

- с автоподжигом
- имеет 3 насадки
- разогрев до 1300°C
- термоусадка при 500°C
- пайка при 400°C