

Ручки для переключения диапазонов

**46001**

Пластиковая указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: PBT/ PC  
Диаметр: 47.3 мм  
Высота: 51.4 мм

**46002**

Двухсторонняя ручка с индикаторной линией



Материал: Hi heat ABS  
Диаметр: 50.6 мм  
Высота: 20 мм

**46004**

Указательная ручка со штампованной стрелкой наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 21.5 мм  
Высота: 17 мм

**46005**

Пластиковая ручка, литая



Материал: PBT  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 20 мм

**46006**

Пластиковая ручка с боковыми углублениями



Материал: ABS  
Диаметр: 63 мм  
Высота: 29 мм

**46007**

Указательная ручка углублениями на сторонах захвата



Материал: ABS  
Диаметр: 46.2 мм  
Высота: 23.5 мм

**46008**

Указательная ручка электрических диапазонов с текстурой на сторонах захвата



Материал: PBT  
Диаметр: 35.7 мм  
Высота: 20 мм

**46009**

Указательная ручка с углубленным индикатором наверху



Материал: PBT  
Диаметр: 42.5 мм  
Высота: 20.4 мм

**46011**

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: нейлон  
Диаметр: 33.2 мм  
Высота: 17.4 мм

**46012**

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной точкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 47.5 мм  
Высота: 20.6 мм

**46013**

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной точкой



Материал: PBT  
Диаметр: 43.5 мм  
Высота: 21.3 мм

**46014**

Ручка управления с углубленной индикаторной линией, блестящая



Материал: ABS  
Диаметр: 28 мм  
Высота: 15.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм с spring clip

**46015**

Указательная ручка с или без печатной индикаторной точкой



Материал: ABS  
Диаметр: 32.8 мм  
Высота: 18.3 мм

**46016**

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: нейлон  
Диаметр: 29 мм  
Высота: 14.2 мм

**46017**

Указательная ручка с печатным индикатором или двумя индикаторами



Материал: ABS  
Диаметр: 54.2 мм  
Высота: 18 мм

**46019**

Указательная ручка с или без заполненной краской индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 42 мм  
Высота: 22 мм



### Ручки для переключения диапазонов

#### 46020

Указательная ручка с или без заполненным краской индикатором наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 35.5 мм  
Высота: 21 мм

#### 46021

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: нейлон  
Диаметр: 41.8 мм  
Высота: 18 мм

#### 46022

Ручка управления с блестящей поверхностью



Материал: ABS  
Диаметр: 25.5 мм  
Высота: 12.8 мм  
Shaft: 6 x 4 мм с пружинной

#### 46023

Указательная ручка с печатной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 34.7 мм  
Высота: 12 мм

#### 46024

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: нейлон  
Диаметр: 42 мм  
Высота: 18 мм

#### 46025

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 27 мм  
Высота: 14.3 мм

#### 46026

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: нейлон  
Диаметр: 48.5 мм  
Высота: 20.5 мм

#### 46027

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 50 мм  
Высота: 14.5 мм

#### 46028

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 43 мм  
Высота: 17.5 мм

#### 46029

Указательная ручка с вставной индикаторной линией и легкой текстурой



Материал: PBT  
Диаметр: 25.8 мм  
Высота: 17.5 мм

#### 46030

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией и блестящей поверхностью



Материал: ABS  
Диаметр: 34.8 мм  
Высота: 19 мм

#### 46031

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 57 мм  
Высота: 21 мм

#### 46032

Указательная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: PBT  
Диаметр: 47.7 мм  
Высота: 26.2 мм

#### 46033

Указательная ручка, сборная с литой юбкой и печатной индикаторной линией, с рисками по бокам и блестящей поверхностью



Материал: ABS  
Диаметр: 73.6 мм  
Высота: 31 мм

#### 46034

Указательная ручка, сборная с литой юбкой и печатной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 51.4 мм  
Высота: 25.8 мм

#### 46036

Ручка управления с текстурным покрытием, печатной графикой и индикаторной линией наверху



Материал: нейлон  
Диаметр: 55.5 мм  
Высота: 24.5 мм

Ручки для переключения диапазонов

**46037**

Ручка управления с печатной графикой на юбке. Собирается из двух частей



Материал: нейлон  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 22 мм

**46038**

Ручка управления с экранной печатной графикой



Материал: нейлон  
Диаметр: 63 мм  
Высота: 36 мм

**46039**

Ручка управления с экранной печатью по кругу



Материал: нейлон  
Диаметр: 42 мм  
Высота: 31 мм

**46040**

Ручка с экранной печатной графикой по кругу и заполненной краской индикаторной линией наверху



Материал: нейлон  
Диаметр: 50.7 мм  
Высота: 28.6 мм

**46041**

Ручка управления с тонким алюминиевым кольцом внизу, с экранной печатной графикой



Материал: нейлон  
Диаметр: 49 мм  
Высота: 27.5 мм

**46042**

Ручка управления с печатной графикой на юбке, блестящая



Материал: PHENOLIC  
Диаметр: 51.8 мм  
Высота: 27.2 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм с пружиной

**46043**

Ручка управления с печатной графикой на юбке и захвате



Материал: нейлон  
Диаметр: 64 мм  
Высота: 31 мм

**46044**

Ручка с алюминиевым кольцом и углублениями по бокам захвата



Материал: ABS  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 28 мм

**46046**

Ручка управления с алюминиевой юбкой, с текстурой на захвате



Материал: PBT  
Диаметр: 61 мм  
Высота: 23 мм

**46047**

Ручка управления с алюминиевой юбкой и печатью на ней



Материал: нейлон  
Диаметр: 59 мм  
Высота: 22 мм

**46048**

Ручка с алюминиевым кольцом и алюминиевой юбкой графикой на ней



Материал: нейлон  
Диаметр: 51.6 мм  
Высота: 20.7 мм

**46049**

Ручка управления с текстурной поверхностью, тонким алюминиевым кольцом и заполненным краской индикаторе



Материал: нейлон  
Диаметр: 55.5 мм  
Высота: 21 мм

**46050**

Ручка управления с алюминиевой юбкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 50 мм  
Высота: 22 мм

**46051**

Ручка управления с алюминиевой юбкой и вставкой наверху захвата



Материал: нейлон  
Диаметр: 59 мм  
Высота: 24 мм

**46052**

Ручка управления с алюминиевой юбкой и вставкой наверху захвата



Материал: нейлон  
Диаметр: 49.5 мм  
Высота: 30 мм

**46053**

Ручка управления с алюминиевой юбкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 25.5 мм



## Ручки для переключения диапазонов

**46054**

Ручка управления с алюминиевой юбкой, с печатью на юбке



Материал: ABS  
Диаметр: 52 мм  
Высота: 27 мм

**46055**

Ручка управления с печатной графикой на юбке



Материал: нейлон  
Диаметр: 51,3 мм  
Высота: 22 мм

**46056**

Ручка со сварной алюминиевой юбкой, с графикой на юбке на многие функции



Материал: нейлон  
Диаметр: 53,8 мм  
Высота: 34,2 мм

**46057**

Ручка управления с алюминиевой юбкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 59 мм  
Высота: 26,5 мм

**46060**

Ручка управления с алюминиевой юбкой, захват с заполненной краской индикаторной точкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 45 мм  
Высота: 24,5 мм

**46061**

Ручка управления с алюминиевой юбкой, с индикаторной линией наверху



Материал: PHENOLIC  
Диаметр: 59 мм  
Высота: 21 мм

**46062**

Ручка управления с алюминиевой юбкой



Материал: PBT  
Диаметр: 59 мм  
Высота: 25 мм

**46063**

Ручка управления с алюминиевой юбкой и индикаторной линией



Материал: Hi ABS  
Диаметр: 60 мм  
Высота: 26,5 мм

**46064**

Ручка управления с печатной графикой



Материал: PC  
Диаметр: 58 мм  
Высота: 22 мм

**46074**

Ручка управления с легкой текстурой



Диаметр: 51,4 мм  
Высота: 29,6 мм  
Насадочное отверстие: 6,5 x 4,8 мм

**46076**

Пластиковая ручка литая



Материал: ABS or PC  
Диаметр: 17 мм  
Высота: 19,1 мм

**46078**

Ручка с блестящей вставкой наверху и фиксирующим винтом сбоку



Материал: PHENOLIC  
Диаметр: 35 мм  
Высота: 16 мм

**46079**

Хромированная ручка с точкой



Материал: ABS  
Диаметр: 57,5 мм  
Высота: 37 мм

**46080**

Хромированная ручка со сквозным отверстием сбоку



Материал: ABS  
Диаметр: 38,5 мм  
Высота: 25 мм

**46117**

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху и сбоку, глянцевая с рифленным захватом



Материал: ABS  
Диаметр: 26,1 мм  
Высота: 16 мм  
Насадочное отверстие: 6x4,5 мм D-тип

**46118**

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху и сбоку, глянцевая



Материал: ABS  
Диаметр: 20,2 мм  
Высота: 14,5 мм  
Насадочное отверстие: 6x4,5 мм

Ручки для переключения диапазонов

**46119**

Пластиковая ручка с индикаторной линией наверху и сбоку, матовая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 25.1 мм  
Высота: 12.6 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46120**

Пластиковая ручка, глянцевая, индикаторной линией наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 12 мм  
Высота: 8 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46121**

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной линией, глянцевая



Материал: ABS  
Диаметр: 20.3 мм  
Высота: 1.3 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46122**

Поворотная ручка с углубленной индикаторной точкой наверху захвата, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 10.6 мм  
Высота: 15.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46140**

Пластиковая ручка с текстурой, с углубленной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 25.1 мм  
Высота: 13.3 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм

Ручки управления

**46035**

Поворотная ручка с печатной графикой наверху, глянцевая



Материал: нейлон  
Диаметр: 32.6 мм  
Высота: 14.6 мм  
Насадочное отверстие: 6.5 x 5.2 мм

**46045**

Ручка управления температурой с печатной графикой и верхней вставкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 50 мм  
Высота: 23.6 мм

**46058**

Регулирующая ручка с литой юбкой и крепежным винтом



Материал: нейлон  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 19.4 мм

**46059**

Ручка управления с поворотной алюминиевой юбкой и заполненной краской индикаторной линией



Материал: нейлон  
Диаметр: 51 мм  
Высота: 19.4 мм

**46065**

Поворотная ручка с печатной индикаторной линией на юбке, ручка литая из мягкой резины



Материал: Мягкая резина + ABS  
Диаметр: 82.5 мм  
Высота: 31 мм

**46066**

Поворотная ручка со сборной пластиковой юбкой и печатной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 47.7 мм  
Высота: 27.1 мм

**46067**

Ручка с насечкой на сборной алюминиевой крышке и печатной графикой наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 27.5 мм  
Высота: 11.3 мм

**46068**

Поворотная ручка с заполненной краской индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 34.5 мм  
Высота: 17.6 мм

**46069**

Поворотная ручка с насечкой



Материал: нейлон  
Диаметр: 19.1 мм  
Высота: 16 мм

**46070**

Ручка с насечкой и приклеенной вставкой наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 26.2 мм  
Высота: 18.5 мм

**46071**

Поворотная ручка с крепежным винтом, сборной юбкой и печатной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 57 мм  
Высота: 22 мм

**46073**

Ручка управления горелкой с печатной графикой и крепежным винтом



Материал: нейлон  
Диаметр: 50.2 мм  
Высота: 18 мм



## Ручки управления

**46075**

Ручка с насечкой и приклеенной алюминиевой крышкой наверху



Материал: нейлон or ABS  
Диаметр: 13 мм  
Высота: 18.2 мм

**46077**

Поворотная ручка с утопленной индикаторной точкой наверху, треугольным указателем сбоку, легкая текстура



Диаметр: 10.8 мм  
Высота: 15.3 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм

**46082**

Ручка управления с линейным и точечным индикатором, с крепежным винтом. Выпускаются 4 размера



Материал: PHENOLIC  
Диаметр: 19 мм, 23.8 мм, 28 мм, 33.5 мм  
Высота: 11.7 мм, 14.5 мм, 20.1 мм, 22.5 мм

**46084**

Ручка управления с крепежным винтом



Материал: ABS  
Диаметр: 20 мм  
Высота: 16 мм

**46085**

Пластиковая ручка со взаимозаменяемыми многоцветными крышками



Материал: ABS  
Диаметр: 13 мм  
Высота: 16.5 мм

**46086**

Пластиковая ручка с алюминиевой крышкой, гайкой и крепежным винтом



Материал: ABS  
Диаметр: 20 мм  
Высота: 15 мм

**46087**

Поворотная ручка с белым квадратным индикатором наверху, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 23.8 мм  
Высота: 20.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46088**

Ручка управления с крепежным винтом, индикатором наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 16.5 мм  
Высота: 12.3 мм

**46089**

Пластиковая ручка с насечкой сборной с алюминиевой юбкой и верхней вставкой, также выпускается с графикой на юбке



Материал: ABS  
Диаметр: 29.2 мм  
Высота: 17.8 мм

**46090**

Рифленая пластиковая ручка с многоцветными пластиковыми крышками и черной индикаторной точкой наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 17 мм  
Высота: 17.2 мм

**46091**

Миниатюрная пластиковая ручка с алюминиевой крышкой наверху. Также выпускается литая пластиковая без алюминиевой чашки



Материал: ABS  
Диаметр: 15.7 мм  
Высота: 10.0 мм

**46092**

Ручка управления с насадочным отверстием D-типа и фиксирующей пружиной



Материал: ABS  
Диаметр: 44 мм  
Высота: 13 мм

**46093**

Пластиковая насеченная ручка с/без алюминиевой крышкой



Материал: ABS  
Диаметр: 14.9 мм  
Высота: 14.5 мм

**46094**

Поворотная ручка с квадратным индикатором наверху, легкая текстура



Диаметр: 20 мм  
Высота: 17.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм

**46095**

Поворотная ручка с углубленной индикаторной линией наверху, прямая насечка снаружи, легкая текстура наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 15 мм  
Высота: 12 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46096**

Ручка управления с насадочным отверстием D-типа и напрессованным кольцом



Материал: ABS  
Диаметр: 37 мм  
Высота: 15 мм

Ручки управления

**46101**

Пластиковая ручка с индикаторной линией наверху, матовая, с насечкой



Материал: ABS  
Диаметр: 21.6 мм  
Высота: 11.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46102**

Пластиковая ручка с индикаторной линией наверху, матовая, с насечкой



Материал: ABS  
Диаметр: 16.3 мм  
Высота: 12.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46103**

Пластиковая ручка с заполненной краской индикаторной линией наверху, EDM текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 19.8 мм  
Высота: 16.9 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46104**

Пластиковая ручка глянцевая наверху, прямая насечка с индикаторной линией наверху и сбоку



Материал: ABS  
Диаметр: 15.5 мм  
Высота: 13.3 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46105**

Алюминиевая ручка с ABS пластиковой вставкой, прямая насечка и индикаторная линия наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 11 мм  
Высота: 10 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46106**

Рифленая пластиковая ручка, легкая текстура с индикаторной точкой наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 14.8 мм  
Высота: 14.8 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46107**

Алюминиевая ручка с ABS пластиковой вставкой и индикаторной линией наверху, тонкой фаской и серебряной проточкой



Диаметр: 20 мм  
Высота: 17.2 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46108**

Алюминиевая ручка с ABS пластиковой вставкой и индикаторной линией наверху, тонкой фаской и серебряной проточкой



Диаметр: 13.3 мм  
Высота: 12.2 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46109**

Пластиковая ручка, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 29 мм  
Высота: 15.4 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46110**

Пластиковая ручка с волосяными линиями насечки наверху, с насечкой и залитой краской индикаторной линией наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 24.8 мм  
Высота: 18.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46111**

Пластиковая ручка с волосяными линиями насечки наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 30 мм  
Высота: 20.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46112**

Пластиковая ручка с углубленной индикаторной точкой, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 15 мм  
Высота: 12.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46113**

Пластиковая ручка с индикаторной точкой наверху, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 11.6 мм  
Высота: 17.9 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46114**

Пластиковая ручка с насечкой и углубленной индикаторной линией



Материал: ABS  
Диаметр: 15.9 мм  
Высота: 18.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46115**

Пластиковая ручка с многоцветной пластиковой крышкой наверху, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 15.5 мм  
Высота: 16.8 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46116**

Пластиковая ручка с многоцветной пластиковой крышкой, матовая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 10.4 мм  
Высота: 14.4 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46123**

Поворотная ручка с углубленной индикаторной линией, глянцевая



Материал: ABS  
Диаметр: 32 мм  
Высота: 8.6 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46124**

Феноловая ручка с ребрами по окружности, глянцевая с крепежным винтом



Материал: UREA, PHENOLIC  
Диаметр: 23 мм  
Высота: 14.6 мм  
Насадочное отверстие: 6.35 мм

**46134**

Поворотная ручка с прямой насечкой сбоку, алюминиевая вставка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 28.3 мм  
Высота: 9.8 мм  
Насадочное отверстие: 6.35 мм D type

**46135**

Поворотная ручка с легкой текстурой



Материал: ABS  
Диаметр: 12.9 мм  
Высота: 15 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм



## Ручки управления

**46136**

Рифленая пластиковая ручка с квадратным индикатором наверху, глянцевая



Материал: ABS  
Диаметр: 20 мм  
Высота: 14.9 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46137**

Поворотная ручка с прямой насечкой снаружи, алюминиевая вставка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 25.7 мм  
Высота: 10.3 мм  
Насадочное отверстие: двойной D-тип, 6.7 x 5.1 мм

**46138**

Поворотная ручка с прямой насечкой снаружи, указатель сбоку, алюминиевая вставка наверху



Диаметр: 25.1 мм  
Высота: 15.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм с пружиной

**46139**

Поворотная ручка с поднятой индикаторной линией наверху, прямая насечка снаружи, легкая текстура наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 26.7 мм  
Высота: 14.2 мм  
Насадочное отверстие: 6.4 x 5.6 мм с пружиной

**46141**

Пластиковая ручка с гребенчатой волосяной насечкой снаружи, легкая текстура наверху, углубленный индикатор сбоку и наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 26 мм  
Высота: 19.1 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46143**

Рифленая пластиковая ручка с индикаторной точкой наверху, глянцевая



Материал: ABS  
Диаметр: 12.7 мм  
Высота: 11.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46144**

Поворотная ручка с индикаторной точкой наверху, легкая текстура



Материал: ABS  
Диаметр: 12.6 мм  
Высота: 13.5 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46145**

Поворотная ручка, прямая насечка снаружи, индикатор наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 4.2 мм  
Высота: 23.7 мм  
Насадочное отверстие: 6 x 4.5 мм

**46146**

Поворотная ручка с прямой насечкой снаружи, алюминиевая вставка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 31.7 мм  
Высота: 6.4 мм  
Насадочное отверстие: 6.35 D-тип с пружиной

**46147**

Рифленая пластиковая ручка легкой текстуры, индикаторная точка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 20 мм  
Высота: 18 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46148**

Рифленая пластиковая ручка, легкая текстура, индикаторная точка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 24 мм  
Высота: 15.9 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46150**

Двойная ручка, легкая текстура, с крепежным винтом



Материал: ABS  
Диаметр: 20.6 мм  
Высота: 16.3 мм  
Насадочное отверстие: верх - 6.1 мм, низ - 8.1 мм

**46152**

Рифленая пластиковая ручка, легкая текстура, индикаторная точка наверху



Материал: ABS  
Диаметр: 17.8 мм  
Высота: 15.9 мм  
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев

**46154**

Алюминиевая ручка с ABS пластиковой вставкой, с квадратной насечкой и индикаторной линией наверху и сбоку



Материал: ABS  
Диаметр: 10.16 мм  
Высота: 10.2 мм  
Насадочное отверстие: D-тип, 6 x 4.34 мм

**46155**

Алюминиевая ручка с ABS пластиковой вставкой, с квадратной насечкой и индикаторной линией наверху и сбоку



Материал: ABS  
Диаметр: 16.5 мм  
Высота: 10.2 мм  
Насадочное отверстие: D-тип, 6 x 4.34 мм