


Ручки для переключателей

46097




Материал: ABS

Обработка: глянец

К ручке может быть приклеена алюминиевая юбка К-46097

Эта ручка соединяется с пластиковой вставкой 4192 / 4193

46099




Материал: ABS

Обработка: глянец

Ручка может иметь печатную графику на поверхности юбки или приклеенную алюминиевую юбку К-46097

Эта ручка соединяется с пластиковой вставкой 4192 / 4193

46100



Материал: ABS

Вершина захвата может иметь легкую текстуру и приклеенную алюминиевую вставку

Юбка ручки имеет глянец с печатной графикой непосредственно на поверхности юбки или приклеенную юбку. Эта ручка соединяется с пластиковой вставкой 4192 / 4193




Ручки для переключателей - принадлежности

Пластиковая insert




Материал: нейлон
 Высокая вставка 4192
 Короткая вставка 4193
 Стандартные элементы показаны справа
 Все пластиковые вставки предназначены
 для ручек 46097, 46099, 46100



Алюминиевые накладки



Материал: 0.5 мм алюминиевый лист
 Полированный алюминий с черной графикой
 Двухсторонняя печать на черной бумаге
 Все алюминиевые накладки предназначены для ручек 46097




Алюминиевые ручки

42001



Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение и натуральная
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 6 граней с индикаторной линией
 Возможна цельная алюминиевая ручка



		Размеры, мм						
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42001-1	натуральный	12,70	10,90	9,65	10,90	16,00	13,00	10,90
42001-2	черный	12,70	10,90	9,65	10,90	16,00	13,00	10,90
42001-3	натуральный	19,00	16,20	15,00	16,80	16,00	13,00	10,90
42001-4	черный	19,00	16,20	15,00	16,80	16,00	13,00	10,90
42001-5	натуральный	23,90	20,80	18,00	20,80	16,00	13,00	10,90
42001-6	черный	23,90	20,80	18,00	20,80	16,00	13,00	10,90

Алюминиевые ручки


42002




Материал: Алюминий
 Обработка: Цветное анодирование по заказу
 С двумя крепежными винтами 4-40
 Ручка управления с прорезанным индикатором

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42002-1	натуральный	12,70	5,08	9,40	3,30	3,05	9,00	19,00
42002-2	натуральный	12,70	5,08	9,40	6,35	3,05	9,00	19,00
42002-3	черный	12,70	5,08	9,40	3,30	3,05	9,00	19,00
42002-4	черный	12,70	5,08	9,40	6,35	3,05	9,00	19,00
42002-5	натуральный	15,80	5,08	9,90	3,30	3,05	9,00	19,00
42002-6	натуральный	15,80	5,08	9,90	6,35	3,05	9,00	19,00
42002-7	черный	15,80	5,08	9,90	3,30	3,05	9,00	19,00
42002-8	черный	15,80	5,08	9,90	6,35	3,05	9,00	19,00
42002-9	натуральный	19,00	5,08	13,00	6,35	3,05	9,00	22,90
42002-10	черный	19,00	5,08	13,00	6,35	3,05	9,00	22,90
42002-11	натуральный	23,90	5,08	18,00	6,35	3,05	9,00	22,90
42002-12	черный	23,90	5,08	18,00	6,35	3,05	9,00	22,90




42003



Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение и натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Алмазная выпуклость с индикаторной линией
 Возможна цельная алюминиевая ручка

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42003-1	натуральный	12,70	10,90	9,65	10,90	16,00	13,00	11,90
42003-2	черный	12,70	10,90	9,65	10,90	16,00	13,00	11,90
42003-3	натуральный	19,00	16,80	15,00	16,80	16,00	13,00	11,90
42003-4	черный	19,00	16,80	15,00	16,80	16,00	13,00	11,90
42003-5	натуральный	23,90	20,80	18,00	20,80	16,00	13,00	11,90
42003-6	черный	23,90	20,80	18,00	20,80	16,00	13,00	11,90
42003-7	натуральный	31,80	28,20	24,90	28,20	19,00	16,00	15,00
42003-8	черный	31,80	28,20	24,90	28,20	19,00	16,00	15,00




42004



Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение и натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Ручка управления с прямой насечкой и линейным индикатором наверху
 Возможна цельная алюминиевая ручка

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42004-1	натуральный	12,7	10,9	9,9	11,9	20,0	16,0	15,5
42004-2	черный	12,7	10,9	9,9	11,9	20,0	16,0	15,5
42004-3	натуральный	19,0	17,3	15,0	18,0	20,0	16,0	15,5
42004-4	черный	19,0	17,3	15,0	18,0	20,0	16,0	15,5
42004-5	натуральный	23,6	22,1	18,0	22,9	20,0	16,0	15,5
42004-6	черный	23,6	22,1	18,0	22,9	20,0	16,0	15,5







Алюминиевые ручки

42005

Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Цветное анодирование по заказу
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Прямая насечка со стрелкой-индикатором
 Возможна цельная алюминиевая ручка





Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42005-1	натуральный	12,70	11,40	9,65	11,40	16,00	13,00	11,70
42005-2	черный	12,70	11,40	9,65	11,40	16,00	13,00	11,70
42005-3	натуральный	19,00	17,30	15,00	17,80	16,00	13,00	11,70
42005-4	черный	19,00	17,30	15,00	17,80	16,00	13,00	11,70

42006

Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение и натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Прямая насечка с верхним и боковым индикатором
 Возможна цельная алюминиевая ручка





Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42006-1	натуральный	12,70	11,40	9,65	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-2	черный	12,70	11,40	9,65	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-3	натуральный	19,00	17,80	14,90	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-4	черный	19,00	17,80	14,90	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-5	натуральный	23,90	22,30	18,00	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-6	черный	23,90	22,30	18,00	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-7	натуральный	31,70	30,50	24,90	7,11	16,00	13,00	13,50
42006-8	черный	31,70	30,50	24,90	7,11	16,00	13,00	13,50

42007

Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение или натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Алмазная проточка поверхности с индикаторной точкой
 Возможна цельная алюминиевая ручка



Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42007-1		9,40	7,11	7,11	2,54	5,08	6,10	7,60
42007-2		9,40	7,11	7,11	2,54	5,08	9,10	11,40
42007-3		12,70	10,40	9,65	3,05	7,11	13,00	15,20
42007-4		19,00	16,50	14,90	3,05	7,11	13,00	15,20


No 6-32 Set Screw
Two Places

Алюминиевые ручки

42008



Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение или натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Квадратная зубчатость с индикаторной линией
 Возможна цельная алюминиевая ручка



Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42008-1	натуральный	12,70	10,90	9,65	10,90	7,11	13,00	16,00
42008-2	черный	12,70	10,90	9,65	10,90	7,11	13,00	16,00
42008-3	натуральный	19,00	16,50	14,90	16,70	7,11	13,00	16,00
42008-4	черный	19,00	16,50	14,90	16,70	7,11	13,00	16,00
42008-5	натуральный	23,90	20,80	18,00	21,00	7,11	13,00	16,00
42008-6	черный	23,90	20,80	18,00	21,00	7,11	13,00	16,00
42008-7	натуральный	31,70	28,10	24,80	28,10	7,11	13,00	19,00
42008-8	черный	31,70	28,10	24,80	28,10	7,11	13,00	19,00


42009



Материал: Алюминий с пластиковой вставкой
 Обработка: Анодное чернение или натуральный
 С двумя крепежными винтами No.6-32
 Прямая насечка по окружности, белая индикаторная линия наверху.
 Возможна цельная алюминиевая ручка

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2
42009-1	18,6	6,0	13,0	12,0	3,0	9,5
42009-2	22,8	6,0	14,0	13,0	3,0	11,0
42009-3	32,5	6,0	15,5	14,0	3,0	12,5
42009-4	38,4	6,0	33,0	16,0	3,0	13,5




42010




Материал: Пластиковая вставка с алюминиевой крышкой
 С боковым винтовым креплением
 С индикаторной линией наверху
 Возможна цельная алюминиевая ручка

Размеры, мм

Модель	D	d	H	h
42010-1	12,0	4,0	7,0	5,6
42010-2	12,0	6,0	7,0	5,6




42011



Алюминиевая крышка с ABS пластиковой вставкой
 Крепежный винт со стальным кольцом
 С индикаторной линией наверху

Размеры, мм


Модель	D	d1	d2	H	h1	h2
42011-1	18,0	6,0	13,0	12,0	3,0	9,5
42011-2	22,2	6,0	14,0	13,0	3,0	11,0
42011-3	31,9	6,0	15,5	14,0	3,0	12,5
42011-4	37,8	6,0	33,0	16,0	3,0	13,5





Алюминиевые ручки


42012



Алюминиевая крышка с ABS пластиковой вставкой
Крепежный винт со стальным кольцом
С индикаторной линией наверху

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2
42012-1	18,6	6,0	13,0	12,0	3,0	9,5
42012-2	22,8	6,0	14,0	13,0	3,0	11,0
42012-3	32,5	6,0	15,5	14,0	3,0	12,5
42012-4	38,4	6,0	33,0	16,0	3,0	13,5




42013



Алюминиевая крышка с ABS пластиковой вставкой
С крепежным винтом
Черная индикаторная линия наверху

Размеры, мм

Модель	D	d	H	h
42013	14,0	4,0	11,2	7,5




42015



Материал: Алюминий
6-гранный дизайн с алюминиевой юбкой
и белой индикаторной линией

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42015-1	натуральный	12,7	10,9	9,65	18,8	16,0	13,0	10,90	3,2
42015-2	натуральный	12,7	10,9	9,65	18,8	16,0	13,0	10,90	6,4
42015-3	черный	12,7	10,9	9,65	18,8	16,0	13,0	10,90	3,2
42015-4	черный	12,7	10,9	9,65	18,8	16,0	13,0	10,90	6,4
42015-5	натуральный	19,0	16,5	15,00	28,4	16,0	28,4	7,11	6,4
42015-6	черный	19,0	16,5	15,00	28,4	16,0	28,4	7,11	6,4
42015-7	натуральный	23,9	20,8	18,00	35,5	16,0	28,4	7,11	6,4
42015-8	черный	23,9	20,8	18,00	35,5	16,0	28,4	7,11	6,4




42018



Материал: Алюминий
3-гранный дизайн с алюминиевой юбкой
и индикаторной линией

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42018-1	натуральный	12,7	10,9	9,65	19,0	16,0	12,9	10,9	3,2
42018-2	натуральный	12,7	10,9	9,65	19,0	16,0	12,9	10,9	6,4
42018-3	черный	12,7	10,9	9,65	19,0	16,0	12,9	10,9	3,2
42018-4	черный	12,7	10,9	9,65	19,0	16,0	12,9	10,9	6,4
42018-5	натуральный	19,0	16,5	14,90	28,4	16,0	12,9	10,9	6,4
42018-6	черный	19,0	16,5	14,90	28,4	16,0	12,9	10,9	6,4
42018-7	натуральный	23,9	20,8	18,00	35,6	16,0	12,9	10,9	6,4
42018-8	черный	23,9	20,8	18,00	35,6	16,0	12,9	10,9	6,4



Алюминиевые ручки


42020



Материал: Алюминий
Простой корпус с верхним и боковым прорезанным индикатором

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E
42020-1	натуральный	12,7	9,65	3,05	8,64	14,2
42020-2	натуральный	19,0	14,90	3,05	14,70	14,2
42020-3	натуральный	23,9	18,00	3,05	19,80	14,2
42020-4	натуральный	31,8	24,90	3,05	27,70	14,2




42021



Материал: Алюминий
Прямая насечка с индикаторной линией наверху и юбкой

Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадное отверстие
42021-1	натуральный	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	3,2
42021-2	натуральный	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-3	черный	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	3,2
42021-4	черный	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-5	дымчатый	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	3,2
42021-6	дымчатый	12,7	7,11	9,65	19,0	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-7	натуральный	19,0	7,11	14,90	28,7	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-8	черный	19,0	7,11	14,90	28,7	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-9	дымчатый	19,0	7,11	14,90	28,7	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-10	натуральный	23,9	7,11	18,00	35,5	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-11	черный	23,9	7,11	18,00	35,5	4,07	16,0	13,00	6,4
42021-12	дымчатый	23,9	7,11	18,00	35,5	4,07	16,0	13,00	6,4



42023



Материал: Алюминий
Прямая насечка с/без углублением под кончик пальца

Размеры, мм


без индикатора									
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	
42023-1	натуральный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-2	черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-3	натуральный и черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-4	натуральный и черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	

Размеры, мм

с индикатором									
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	
42023-5	натуральный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-6	черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	

Размеры, мм

с углублением под палец без индикатора									
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	
42023-7	натуральный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-8	черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-9	натуральный и черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	
42023-10	натуральный и черный	44,4	39,4	34,8	14,9	16,0	13,0	12,2	







Алюминиевые ручки

42024

Материал: Алюминий
Двойная концентрическая ручка с прямой насечкой и индикаторными линиями





Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42024-1	натуральный	19,00	12,70	14,50	17,80	16,00	29,20	7,11
42024-2	черный	19,00	12,70	14,50	17,80	16,00	29,20	7,11
42024-3	натуральный	23,90	19,00	18,00	22,80	16,00	29,20	7,11
42024-4	черный	23,90	19,00	18,00	22,80	16,00	29,20	7,11

42025

Материал: Алюминий
Прямая насечка с вращающейся рукояткой





Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42025-1	натуральный	44,4	39,4	34,8	41,9	16,0	13,0	12,2
42025-2	черный	44,4	39,4	34,8	41,9	16,0	13,0	12,2
42025-3	натуральный + черный / черный	44,4	39,4	34,8	41,9	16,0	13,0	12,2
42025-4	черный / натуральный / черный	44,4	39,4	34,8	41,9	16,0	13,0	12,2

42026

Материал: Алюминий
Прямая насечка с указателем и точечным индикатором





Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42026-1	натуральный	12,7	11,4	11,00	8,9	13,7	11,4	11,9	3,2
42026-2	натуральный	12,7	11,4	11,00	8,9	13,7	11,4	11,9	6,4
42026-3	черный	12,7	11,4	11,00	8,9	13,7	11,4	11,9	3,2
42026-4	черный	12,7	11,4	11,00	8,9	13,7	11,4	11,9	6,4
42026-5	натуральный	19,0	17,5	15,70	11,9	13,7	11,4	11,9	6,4
42026-6	черный	19,0	17,5	15,70	11,9	13,7	11,4	11,9	6,4
42026-7	натуральный	23,9	22,3	20,80	14,5	13,7	11,4	11,9	6,4
42026-8	черный	23,9	22,3	20,80	14,5	13,7	11,4	11,9	6,4

42030

Материал: Алюминий
Нажимная для поворота с индикаторной линией на юбке



Размеры, мм


Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G
42030-1	натуральный	12,7	11,4	9,65	18,8	19,0	13,0	17,0
42030-2	черный	12,7	11,4	9,65	18,8	19,0	13,0	17,0
42030-3	натуральный	19,0	17,3	14,90	28,3	19,0	13,0	17,0
42030-4	черный	19,0	17,3	14,90	28,3	19,0	13,0	17,0
42030-5	натуральный	23,9	22,3	16,50	36,6	19,0	13,0	17,0
42030-6	черный	23,9	22,3	16,50	36,6	19,0	13,0	17,0

Алюминиевые ручки

42028



Материал: Алюминий
Прямая насечка с указателем и индикаторной линией



Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42028-1	натуральный	12,7	11,4	9,65	11,4	9,4	5,1	8,89	3,2
42028-2	натуральный	12,7	11,4	9,65	11,4	9,4	5,1	8,89	6,4
42028-3	черный	12,7	11,4	9,65	21,4	9,4	5,1	8,89	3,2
42028-4	черный	12,7	11,4	9,65	21,4	9,4	5,1	8,89	6,4
42028-5	натуральный	19,0	17,8	15,00	17,8	13,2	6,1	9,90	6,4
42028-6	черный	19,0	17,8	15,00	17,8	13,2	6,1	9,90	6,4
42028-7	натуральный	23,9	22,3	18,00	22,3	16,0	7,0	8,89	6,4
42028-8	черный	23,9	22,3	18,00	22,3	16,0	7,0	8,89	6,4


двухцветные Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42028-9	натуральный + черный	12,7	11,4	9,65	11,4	9,4	5,1	8,89	3,2
42028-10	натуральный + черный	12,7	11,4	9,65	11,4	9,4	5,1	8,89	4,6
42028-11	черный + натуральный	12,7	11,4	9,65	21,4	9,4	5,1	8,89	3,2
42028-12	черный + натуральный	12,7	11,4	9,65	21,4	9,4	5,1	8,89	4,6
42028-13	натуральный + черный	19,0	17,8	15,00	17,8	13,2	6,1	9,90	4,6
42028-14	черный + натуральный	19,0	17,8	15,00	17,8	13,2	6,1	9,90	4,6
42028-15	натуральный + черный	23,9	22,3	18,00	22,3	16,0	7,0	8,89	4,6
42028-16	черный + натуральный	23,9	22,3	18,00	22,3	16,0	7,0	8,89	4,6

42029



Материал: Алюминий
Прямая насечка со стрелочным индикатором на юбке



Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42029-1	натуральный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	3,2
42029-2	натуральный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	6,4
42029-3	черный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	3,2
42029-4	черный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	6,4
42029-5	натуральный	19,0	17,8	14,90	28,3	16,0	13,0	10,90	6,4
42029-6	черный	19,0	17,8	14,90	28,3	16,0	13,0	10,90	6,4


корпус-верх/юбка Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	G	насадочное отверстие
42029-7	черный + натуральный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	3,2
42029-8	черный + натуральный	12,7	11,4	9,65	19,0	16,0	13,0	10,90	6,4
42029-9	черный + натуральный	19,0	17,8	14,90	28,3	16,0	13,0	10,90	3,2
42029-10	черный + натуральный	19,0	17,8	14,90	28,3	16,0	13,0	10,90	6,4

42031



Материал: Алюминий
Насечка на захвате с верхней индикаторной точкой



Размеры, мм

Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F	насадочное отверстие
42031-1	натуральный + черный	12,7	3,30	9,65	11,7	16,0	13,0	3,2
42031-2	натуральный + черный	12,7	3,30	9,65	11,7	16,0	13,0	6,4
42031-3	натуральный + черный	19,0	6,35	16,00	17,7	16,0	13,0	3,2
42031-4	натуральный + черный	19,0	6,35	16,00	17,7	16,0	13,0	6,4
42031-5	натуральный + черный	31,8	6,35	26,90	30,7	16,0	13,0	6,4




Алюминиевые ручки

42032



Материал: Алюминий
Насечка на захвате с верхней индикаторной точкой




Размеры, мм							
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F
42032-1	натуральный + черный	12,7	11,7	9,65	19,0	16,0	16,0
42032-2	натуральный + черный	12,7	11,7	9,65	19,0	16,0	16,0
42032-3	натуральный + черный	19,0	18,0	16,00	28,7	16,0	16,0
42032-4	натуральный + черный	23,9	22,9	20,00	36,6	16,0	16,0

42033



Материал: Алюминий, матовый
Прямая насечка с индикатором на юбке




Размеры, мм							
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F
42033-1	черный матовый	9,7	7,1	6,5	12,7	2,54	11,9
42033-2	черный матовый	12,7	9,7	6,4	16,0	4,09	12,0
42033-3	черный матовый	15,7	9,7	9,7	25,4	4,09	16,0

42034



Материал: Алюминий
Прямая насечка с индикатором on OD




Размеры, мм							
Модель	Цвет	A	B	C	D	E	F
42034-1	натуральный	19,1	17,7	15,0	17,7	15,9	13,0
42034-2	черный	19,1	17,7	15,0	17,7	15,9	13,0
42034-3	натуральный	24,1	22,7	17,7	22,7	15,9	13,0
42034-4	черный	24,1	22,7	17,7	22,7	15,9	13,0
42034-5	натуральный + черный	19,1	17,7	11,5	17,7	15,9	13,0
42034-6	черный + натуральный	19,1	17,7	11,5	17,7	15,9	13,0
42034-7	натуральный + черный	24,1	22,7	17,7	22,7	15,9	13,0
42034-8	черный + натуральный	24,1	22,7	17,7	22,7	15,9	13,0

Указательные ручки

43001



Материал: ABS
С заполненной краской индикаторной линией на треугольном указателе
С боковым фиксирующим винтом



Размеры, мм						
Модель	D	d1	d2	H	h1	h2
43001-1	11,5	4,0	9,5	10,5	1,2	9,0
43001-2	20,0	6,0	16,0	15,5	3,5	13,5

Указательные ручки


43002




Материал: Черный фенол
С заполненной краской индикаторной линией на треугольном указателе
С боковым фиксирующим винтом

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1
43002-1	20,0	4,0	13,6	15,5	3,5	13,5	13,5
43002-2	20,0	6,0	13,6	15,5	3,5	13,5	13,5




43003



Материал: Черный фенол
С боковым фиксирующим винтом и алюминиевой вставкой
С зафиксированным индикаторным ключиком

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43003-1	20,0	6,0	12,0	16,0	3,5	13,0	16,0	10,0
43003-2	24,0	6,0	15,5	16,0	3,5	13,0	18,0	12,0
43003-3	28,0	6,0	20,5	16,0	3,5	13,0	20,0	14,0




43004



Материал: фенол
Литая под давлением медная вставка
С ABS крышкой, винтом и вставкой

Размеры, мм

Модель	D	d	H	h	L1	L2
43004-1	18,5	6,0	24,0	11,5	20,0	20,0
43004-2	21,5	6,0	26,0	11,5	30,0	30,0




43005



Материал: фенол
Стальное кольцо с крепежным винтом

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43005	21,0	6,0	17,0	19,5	6,0	18,0	13,5	10,5




43006



Материал: фенол
Медная вставка с крепежным винтом
Окраска индикатора белой эпоксидной смолой

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43006	25,0	6,0	21,0	20,0	6,0	14,0	24,0	24,0





Указательные ручки



43007



Материал: фенол
Крепежный винт
Окраска индикатора белой эпоксидной смолой

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43007	29,0	6,0	21,5	20,0	3,5	15,0	19,0	14,0





43009



Материал: фенол
Алюминиевая крышка
Стальное кольцо с крепежным винтом

Размеры, мм

Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L
43009	20,0	6,0	16,5	18,8	3,0	16,0	13,5





43012



Материал: фенол
Медная вставка с крепежным винтом

Размеры, мм



Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43012	31,0	6,0	21,5	20,0	6,5	17,5	20,0	15,5



43013



Материал: фенол
Окраска индикатора белой эпоксидной смолой
Медная вставка с крепежным винтом





Размеры, мм

Модель	D	d	H	h	L1	L2
43013	22,0	6,0	17,0	9,0	16,0	16,0

43014



Материал: фенол
С крепежным винтом



Размеры, мм


Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43014	18,5	6,0	16,5	13,0	2,7	10,0	11,5	11,5

Указательные ручки


43015



Материал: Фенол
Медная вставка с крепежным винтом




Размеры, мм							
Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L2
43015	20,6	6,0	14,0	18,0	3,0	12,0	20,0




43016



Материал: Фенол
Медная вставка с крепежным винтом
Окраска индикатора белой эпоксидной смолой




Размеры, мм							
Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L2
43016-1	20,0	6,0	17,0	12,5	3,0	11,0	17,0
43016-2	23,0	6,0	20,0	16,0	3,5	12,5	21,0




43017



Материал: Фенол
Медная вставка с крепежным винтом




Размеры, мм							
Модель	D	d1	d2	H	h1	h2	L2
43017	20,0	6,0	17,0	12,5	3,0	11,0	17,0




43018



Материал: ABS
С крепежным винтом




Размеры, мм							
Модель	D	d1	H	h1	h2	L1	L2
43018	15,4	6,0	13,0	1,5	10,0	10,0	11,7




43019



Материал: ABS
С крепежным винтом



Размеры, мм					
Модель	D	d	H	h	L
43019	26,0	6,0	13,0	11,0	17,5







Указательные ручки

43020

Материал: Черный фенол
С крепежным винтом

Размеры, мм								
Модель	L	d1	d2	H	h1	h2	L1	L2
43020	45,0	6,0	13,0	13,0	2,5	11,0	14,0	20,0





43021

Материал: ABS
Обработка - цвет: черный
Верх с алюминиевой вставкой



Размеры, мм			
Модель	A	B	Насадочное отверстие
43021-1	15,50	12,2	6,4
43021-2	19,05	14,7	3,2/6,4
43021-3	26,67	16,3	3,2/6,4





43022

Материал: Фенол
Заполненной эпоксидной краской
Медная вставка с крепежным винтом



Размеры, мм							
Модель	D	d1	d2	d3	L	H	h1
43022	18,0	14,8	8,9	3,2	22,2	11,4	9,5





43024

Материал: Черный фенол
Обработка: глянец
Насадочное отверстие: 6 мм, 18 зубьев






Размеры, мм					
Модель	D	d1	H	h1	L1
43024	16,9	6,0	10,5	8,0	11,4



43025



Материал: Фенол
Прямая насечка с алюминиевой вставкой
С индикаторной линией
С крепежным винтом No.6-32

Размеры, мм					
Модель	A	B	C	D	E
43025-1	12,7	13,2	9,0	14,7	10,9
43025-2	18,3	14,7	14,7	20,8	11,4
43025-3	23,4	16,3	19,3	26,7	14,7



Указательные ручки



43026



Материал: ABS верхняя накладка/ Фенол/ корпус
Верхняя накладка приклеена к корпусу
Пластиковая накладка: красная, желтая, голубая или зеленая

Размеры, мм						
Модель	A	B	C	D	E	F
43026-1	21,5	25,4	22,0	29,1	3,2	16,4
43026-2	16,7	19,5	13,2	23,0	3,0	16,2
43026-3	10,8	13,2	8,9	15,0	2,4	15,1




43027



Материал: Черный фенол
Прямая насечка с точеной алюминиевой крышкой

Размеры, мм					
Модель	A	B	C	D	E
43027-1	12,7	14,2	9,0	14,8	10,6
43027-2	15,9	15,0	11,8	19,1	11,4
43027-3	19,3	20,3	13,2	23,1	11,4

43028






Материал: Черный фенол
С точеной алюминиевой вставкой, ребристой поверхностью и индикаторной линией

Размеры, мм						
Модель	A	B	C	D	E	F
43028-1	18,8	18,3	15,0	25,0	2,03	11,6
43028-2	21,8	21,9	17,8	32,5	2,30	11,6
43028-3	26,6	26,6	22,8	41,1	2,30	12,1

Ручки для движковых резисторов

45001



Материал: ABS
Заполненная краской индикаторная линия
Цвет: черный, зеленый, красный, хромйронный

Ручки для движковых резисторов

45006

Глянцевая с заполненной краской индикаторной линией



16(L) x 13.7(W) x 5(H) мм
Насадочное отверстие: 3.9 x 2 мм

45007

Текстурная обработка с заполненной краской индикаторной линией



16.9(L) x 10(W) x 11.3(H) мм
Насадочное отверстие: 3.5 x 1 мм

45008

Текстурная обработка с заполненной краской индикаторной линией



10(L) x 8(W) x 9(H) мм
Насадочное отверстие: 3.92 x 1.16 мм

45009

Глянцевая с заполненной краской индикаторной линией



6(L) x 5(W) x 7(H) мм
Насадочное отверстие: 2.4 x 1.7 мм

45010

Глянцевая с напрессованной индикаторной линией



10.2(L) x 4(W) x 10.5(H) мм
Насадочное отверстие: 4 x 1.7 мм

45011

Глянцевая с напрессованной индикаторной линией



7.4(L) x 4.5(W) x 5(H) мм
Насадочное отверстие: 3.8 x 1.1 мм

45012

С заполненной краской индикаторной линией



25(L) x 15(W) x 9.6(H) мм
Насадочное отверстие: 3.5 x 1.1 мм

45013

С заполненной краской индикаторной линией



24.2(L) x 13(W) x 10.7(H) мм
Насадочное отверстие: 4 x 1 мм

45014

С заполненной краской индикаторной линией



20.2(L) x 7.2(W) x 7.1(H) мм
Насадочное отверстие: 4 x 1.1 мм

45015

С заполненной краской индикаторной линией, насечкой на двух сторонах, глянцевая



20.2(L) x 7.2(W) x 7.2(H) мм
Насадочное отверстие: 3.7 x 1.0 мм

45016

Глянцевая с заполненной краской индикаторной линией



14(L) x 9.7(W) x 10.4(H) мм
Насадочное отверстие: 4.2 x 1.1 мм

45017

Глянцевая с заполненной краской индикаторной линией



21.1(L) x 13(W) x 9.3(H) мм
Насадочное отверстие: 2.9 x 2.4 мм

45018


С заполненной краской индикаторной линией



16.2(L) x 10.1(W) x 8(H) мм
Насадочное отверстие: 3.8 x 1.6 мм

45019

Легкая текстура с заполненной краской индикаторной линией



21(L) x 12.1(W) x 19.4(H) мм
Насадочное отверстие: 3.5 x 1.1 мм

45020

Глянцевая с насечкой сверху



10(L) x 5.5(W) x 10.5(H) мм
Насадочное отверстие: 3.5 x 3.2 мм

45021

Глянцевая с насечкой сверху



12.2(L) x 5.7(W) x 11.2(H) мм
Насадочное отверстие: 3.5 x 3.2 мм

45022

ABS, легкая текстура



14.8(L) x 14.8(W) x 5.6(H) мм
Насадочное отверстие: 6 x 1.6 мм

45023

ABS, легкая текстура



14.8(L) x 7.4(W) x 5.7(H) мм
Насадочное отверстие: 6 x 1.6 мм

45024

ABS, легкая текстура с индикаторной линией сверху



ABS, легкая текстура с индикаторной линией сверху

45025

LDPE материал, глянцевая



6(L) x 6(W) x 7.5(H) мм
Насадочное отверстие: 3.3 x 3.3 мм

45026

Мягкий сенсорный ползунок



Материал: PP + TPR
Обработка: Light texture
L x W x H: 26 x 11 x 10 мм
Насадочное отверстие: 4 x 1.2 мм